






Bamboo X-Trem Brut Face Strié 1850 X 137x 18 mm



Bamboo X-Trem Brut Face Lisse
1850 X 137x 18 mm







CLIPS ET VIS COBRA®

Avec les clips et vis Cobra® la terrasse Bamboo X-treme peut être installée rapidement et simplement. La séparation entre les lames (sens de la largeur) sera de 5-6mm. Le clip est fourni avec une vis en acier inoxydable (Tête Torx) s'adaptant parfaitement.





LAMBOURDES

Les lambourdes sont fabriquées à partir de pin traité autoclave classe 4

30 x 50 mm 45 x 45 mm









SILAM0503 Elégance - Rainurée Brun Exotique 138 x 23 x 2800 mm



SILAM0903 Elégance - Rainurée Gris Anthracite 138 x 23 x 2800 mm









SILAM1002 Elégance - Structurée Brun Exotique 138 x 23 x 2800 mm



SILAM1004 Elégance - Structurée Gris Anthracite 138 x 23 x 2800 mm





SILAM0901 Emotion Brun Savane Clair 138 x 23 x 2800 mm



SILAM0902 Emotion Brun Equateur Foncé 138 x 23 x 2800 mm



SILAM1906 Emotion Gris Taiga 138 x 23 x 2800 mm







LAMBOURDES

Les lambourdes sont fabriquées à partir de pin traité autoclave classe 4

30 x 50 mm 45 x 45 mm



CLIP SIMPLE

Prévoir un clip par intersection lame / lambourde ; et pour les aboutages, doubler les clips et les lambourdes.



CLIP D'ABOUTAGE

Ce clip permet de réunir plusieurs coins de lame sur une seule et même lambourde et sur un seul clip.



CLIP DE DÉBUT ET FIN

Ce clip permet de fixer les lames en bois composites en périphérie de terrasse à chaque lambourde, sans vis apparente.










LUNA SHP PROFIX 2 26 x 117







LUNA SHP PROFIX 2 26 x 117 26 x 117





- Plus rapide et plus facile que les vis pour fixer le platelage en place
- Offre une apparence élégante sans vis apparentes
- Permet des espaces constants de 6 mm entre les lames de terrasse
- Il faut moins de vis et des vis plus petite

DÉTAILS DU PRODUIT

Matériel	Polyéthylène de haute densité
Taille du paquet	200 pcs / boîte
Poids	680 grammes / boîte
Non requis	2,2 clips / m
Dimensions	19,7 x 4,3 x 30
Couleur	Marron



Plots réglables de 18 à 955mm





Le plot PB est utilisable en combinaison avec le correcteur de pente U-PH5, placé sous la base du plot.










Bamboo X-Trem Brut Face Strié 1850 X 137x 18 mm



Bamboo X-Trem Brut Face Lisse 1850 X 137x 18 mm







CLIPS ET VIS COBRA®

Avec les clips et vis Cobra® la terrasse Bamboo X-treme peut être installée rapidement et simplement. La séparation entre les lames (sens de la largeur) sera de 5-6mm. Le clip est fourni avec une vis en acier inoxydable (Tête Torx) s'adaptant parfaitement.






LAMBOURDES

Les lambourdes sont fabriquées à partir de pin traité autoclave classe 4

30 x 50 mm 45 x 45 mm









SIBARLAM1302 Gris Clair 30 X 87 X 3600 mm



SIBARLAM1301 Gris Anthracite 30 X 70 X 3600 mm





SIBARLAM1305 Brun Clair 30 X 87 X 3600 mm



SIBARLAM1303 Brun Foncé 30 X 87 X 3600 mm







PROFILÉ DÉBUT ET FIN

Posé horizontalement en début et en fin de pose, il permet le maintien des profils en composite. Il ne se pose en aucun cas verticalement.

Dimensions: 34×52,5×3600 mm



PROFILÉ CORNIÈRE

Accessoire de finition placé en position verticale, il cache les jeux de dilatation des profils aux extrémités du mur.

Dimensions: 34×62,5×3600 mm



COUVRE JOINT

Il permet de cacher les jeux d'aboutage entre les profils, pour des aboutages décalés.

Dimensions: 32x88x35 mm



PROFILÉ ANGLE ENTRANT / SORTANT

Composé de deux profils associés, il permet de réaliser un angle entrant ou sortant. L'un est fixé sur les tasseaux avant les lames et l'autre est clippé sur le premier afin de dissimuler les jeux de dilatation.

Dimensions: 89x89x3600 mm



PROFILÉ D'ABOUTAGE

Conçu pour être monté avec le profil à claire-voie Silvadec, il permet de cacher les aboutages pour les aligner verticalement.

Dimensions: 34×62,5x3600mm



GABARIT DE POSE

Le gabarit de bardage composite simplifie la pose en cas de pose pointée. Il permet le repérage de l'endroit où il faut pointer dans le profil, ainsi que l'alignement des pointes sur une façade.

Dimensions: 50x166x50 mm



SACHET DE 140 CLIPS

Le clip permet une fixation cachée avec un espacement entre les lames de 15 mm (projection verticale de 0 mm). Il est fixé directement sur le tasseau.










LUNA UTV 19 x 117 19 x 117










LUNA UTV DUAL 26 x 142 26 x 142











LUNA UTV TRIPLE 32 x 140 32 x 140









LUNA Parallelogram SR/SSS 26 x 68 26 x 68









LUNA Parallelogram VR / HSS 28 / 42 x 42 28 / 42 x 42









LUNA SHP 42 x 42 42 x 42










LUNA SHP 42 x 68 42 x 68










LUNA SHP 42 x 92 42 x 92











Luna SHP 42×140 42 x 140











LUNAPOST 88 x 88 88 x 88









LUNAPOST 140 x 140 *140 x 140*

REVÊTOU









Siège social CASABLANCA

Tél: +212 5 22 94 36 34

Fax: +212 5 22 94 36 15

Email: contact@revetou.com

Addresse: 51 rue Attabari, 20100,

Maarif, Casablanca - Maroc

Succursale RABAT

Tél: +212 5 37 79 69 16 **Fax**: +212 5 37 79 69 58 **Email**: rabat@revetou.com

Addresse: 34 Av. Fadila Yac Al Mansour

10052, RABAT - Maroc

Succursale TANGER

Tél: +212 5 39 39 55 96 **Fax**: +212 5 39 39 55 98 **Email**: tanger@revetou.com

Addresse: Lot 264 – Zone Industrielle

de Gueznaya, Tanger - Maroc