

SYSTÈMES DE CHARNIÈRES

V1.24.13

CLIP TOP BLUMOTION

Application Charnière	Angle	Désignation	Situation de montage	Charnière	Caches /Semelle	Embase
Application standard		CLIP TOP BLUMOTION 110° A VISSER	En applique	71B3550	 70.1503.BP 70T3504	A visser trou oblong 173L6100
		CLIP TOP BLUMOTION 110° A VISSER	Porte jumelée	71B3650	G/D 70.1663.BP 70T3504	
		CLIP TOP BLUMOTION 110° A VISSER	Porte encastrée	71B3750		
		CLIP TOP BLUMOTION 110° INSERTA		71B3790		
Application grand angle		CLIP TOP BLUMOTION 155° A VISSER ENCOMBREMENT 0	En applique	71B7550	70.4503.BP	A visser réglable 173H7100 175H3100
		CLIP TOP BLUMOTION 155° INSERTA ENCOMBREMENT 0		71B7590		
Application porte épaisse		CLIP TOP BLUMOTION 95° A VISSER	En applique	71B9550	70.1503.BP	Expando réglable 174H7100E
		CLIP TOP BLUMOTION 95° INSERTA		71B9590		
		CLIP TOP BLUMOTION 95° INSERTA	Porte encastrée	71B9790	G/D 70.1663.BP	
Porte dans le prolongement		CLIP TOP BLUMOTION 95° A VISSER	En applique	79B9950	70.1503.BP	A visser réglable 3mm 173H7130
			Porte encastrée	79B9550		

ACCESSOIRES


956.1004	956A1004
Support Tip-On courte	Support Tip-On longue
956.1201	956A1201
A visser réglable	
Limiteur d'angle 86° pour charnière 110°	Limiteur d'angle 92° pour charnière 155°
70T3553	70T7553.09
SERVO-DRIVE flex Unité motrice pour réfrigérateur, congélateur et lave-vaisselle	
	Z10C500A

GABARITS

M31.1000	65.1051.02
65.5010	65.1000.01

CLIP TOP

Application standard		CLIP TOP 110° A VISSER SANS RESSORT	En applique	70T3550.TL	 70.1503.BP 70T3504	A visser trou oblong 173L6100
		CLIP TOP 110° INSERTA SANS RESSORT		70T3590.TL		
Application grand angle		CLIP TOP 155° A VISSER SANS RESSORT ENCOMBREMENT 0	En applique	70T7550.TL	70.4503.BP	A visser réglable 173H7100 175H3100
		CLIP TOP 155° INSERTA SANS RESSORT ENCOMBREMENT 0		70T7540NT		
Application pour meuble d'angle		CLIP TOP 60° A VISSER	Porte pliante	79T8500	70.1503.BP	Expando réglable 174H7100E
Application pour porte en verre -Vitrine en verre		CLIP TOP CRISTALLO 125° + SEMELLE A COLLER +EMBASE A COLLER		79C450BT	Semelle 78C4568	175M4C20



MODUL

Application standard		MODUL 100° A VISSER	En applique	91M2550		193L6100
Application pour réfrigérateur intégrable		MODUL 95° A VISSER	En applique	91K9550		194K6100E

Siège social CASABLANCA
Tél.: +212 5 22 94 36 34
Fax: +212 5 22 94 36 15
E-mail: contact@revetou.com
Adresse: 51 rue Attabari, 20100, Maarif - Maroc

Succursale MARRAKECH
Tél.: +212 5 24 33 62 01
Fax: +212 5 24 33 52 80
E-mail: marrakech@revetou.com
Adresse: 264, Zone Industrielle Sidi Ghanem, Maroc

Succursale RABAT
Tél.: +212 5 37 79 69 16
Fax: +212 5 37 79 69 58
E-mail: rabat@revetou.com
Adresse: 34 Av. Fadila Yac, Al Mansour 10052 - Maroc

www.revetou.com | Revetou | revetou_mar

SYSTÈMES DE PORTES RELEVABLES

V1.24.13

AVENTOS HF

H.: 480-1040 mm L.: max. 1800 mm	Set de réservoirs de force	Set bras télescopiques symétrique			Set de charnières	Set de caches (D+G)	+ SERVODRIVE			
		H=560-710 (35)	H=700-900 (38)	H=760-1040 (39)			Set de caches (Bouton radio)	Set SERVODRIVE	Bloc d'alimentation 12W	
FP=2600-5500 (H22)	20F2200.05									
FP=5350-10150 (H25)	20F2500.05	20F3500.01	20F3800.01	20F3900.01	78Z5500T12	20F8020	21F8020	21FA000	Z10NA30EDF	
FP=9000-17250 (H28)	20F2800.05									

Valeurs de référence pour panneau aggro

Épaisseur de la face FD: 19 mm
Densité: 680 kg/m³

AVENTOS HF | HS | HL + poids de la poignée
AVENTOS HK top | HK-S | HK-XS + double du poids de la poignée

Valeurs de référence pour le poids de la face FG (kg) sans poignée

Hauteur de la face FH (mm)	Largeur de la face FB (mm)											
	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1.6	1.7	1.9	2.1	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.7	5.8	7.0
350	1.8	2.0	2.3	2.5	2.7	3.2	3.6	4.1	4.5	5.4	6.8	8.1
400	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.6	4.1	4.7	5.2	6.2	7.8	9.3
450	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.1	4.7	5.2	5.8	7.0	8.7	10.5
500	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.5	5.2	5.8	6.5	7.8	9.7	11.6
550	2.8	3.2	3.6	3.9	4.3	5.0	5.7	6.4	7.1	8.5	10.7	12.8
600	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.4	6.2	7.0	7.8	9.3	11.6	14.0
650	3.4	3.8	4.2	4.6	5.0	5.9	6.7	7.6	8.4	10.1	12.6	15.1
700	3.6	4.1	4.5	5.0	5.4	6.3	7.2	8.1	9.0	10.9	13.6	16.3
750	3.9	4.4	4.8	5.3	5.8	6.8	7.8	8.7	9.7	11.6	14.5	17.4
800	4.1	4.7	5.2	5.7	6.2	7.2	8.3	9.3	10.3	12.4	15.5	18.6
850	4.4	4.9	5.5	6.0	6.6	7.7	8.8	9.9	11.0	13.2	16.5	19.8
900	4.7	5.2	5.8	6.4	7.0	8.1	9.3	10.5	11.6	14.0	17.4	20.9
950	4.9	5.5	6.1	6.8	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	14.7	18.4	22.1
1000	5.2	5.8	6.5	7.1	7.8	9.0	10.3	11.6	12.9	15.5	19.4	23.3
1040	5.4	6.0	6.7	7.4	8.1	9.4	10.7	12.1	13.4	16.1	20.2	24.2

AVENTOS HK TOP

H.: 205-600 mm L.: max. 1800 mm	Set réservoirs de force standard	Set de caches (D+G)	Set d'attache-façade: Bois/Cadre alu étroit
FP=420-1610	22K2300		
FP=930-2800	22K2500	22K8000	
FP=1730-5200	22K2700		20S4200A

AVENTOS HK TOP TIP-ON

H.: 205-600 mm L.: max. 1800 mm	Set réservoirs de force TIP-ON	Set de caches (D+G)	Set d'attache-façade: Bois/Cadre alu étroit	Set TIP-ON avec aimant / Support TIP-ON
FP=420-1610	22K2300T			20S4200
FP=930-2800	22K2500T			22K8000
FP=1730-5200	22K2700T			956A1004
FP=3200-9000	22K2900T			20S4200A
				956A1201

Valeurs de référence pour panneau MDF

Épaisseur de la face FD: 19 mm
Densité: 760 kg/m³

AVENTOS HF | HS | HL + poids de la poignée
AVENTOS HK top | HK-S | HK-XS + double du poids de la poignée

Valeurs de référence pour le poids de la face FG (kg) sans poignée

Hauteur de la face FH (mm)	Largeur de la face FB (mm)											
	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	3.0	3.5	3.9	4.3	5.2	6.5	7.8
350	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.1	6.1	7.6	9.1
400	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.0	4.6	5.2	5.8	6.9	8.7	10.4
450	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.5	5.2	5.8	6.5	7.8	9.7	11.7
500	2.9	3.2	3.6	4.0	4.3	5.1	5.8	6.5	7.2	8.7	10.8	13.0
550	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.6	6.4	7.1	7.9	9.5	11.9	14.3
600	3.5	3.9	4.3	4.8	5.2	6.1	6.9	7.8	8.7	10.4	13.0	15.6
650	3.8	4.2	4.7	5.2	5.6	6.6	7.5	8.4	9.4	11.3	14.1	16.9
700	4.0	4.5	5.1	5.6	6.1	7.1	8.1	9.1	10.1	12.1	15.2	18.2
750	4.3	4.9	5.4	6.0	6.5	7.6	8.7	9.7	10.8	13.0	16.2	19.5
800	4.6	5.2	5.8	6.4	6.9	8.1	9.2	10.4	11.6	13.9	17.3	20.8
850	4.9	5.5	6.1	6.8	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	14.7	18.4	22.1
900	5.2	5.8	6.5	7.1	7.8	9.1	10.4	11.7	13.0	15.6	19.5	23.4
950	5.5	6.2	6.9	7.5	8.2	9.6	11.0	12.3	13.7	16.5	20.6	24.7
1000	5.8	6.5	7.2	7.9	8.7	10.1	11.6	13.0	14.4	17.3	21.7	26.0
1040	6.0	6.8	7.5	8.3	9.0	10.5	12.0	13.5	15.0	18.0	22.5	27.0

AVENTOS HK-S

H.: 180-600 mm L.: max. 1800 mm	Set réservoirs de force standard	Set d'attache-façade: Bois/Cadre alu étroit
FP=960-2215	20K2E00.06	20K4A00A02

AVENTOS HK-S TIP-ON

H.: 180-600 mm L.: max. 1800 mm	Set réservoirs de force TIP-ON	Set d'attache-façade: Bois/Cadre alu étroit	Set TIP-ON avec aimant / Support TIP-ON version courte
FP=960-2215	20K2E00T06	20K4A00A02	956.1004
			956.1201

GABARITS

65.5010	65.5040
65.1051.02	ZML.0040.02
65.1000.01	

AVENTOS HF LF = KH [mm] x (FG [kg] + 1 x G [kg])	AVENTOS HK-S LF = KH [mm] x (FG [kg] + 2 x G [kg])
AVENTOS HK LF = KH [mm] x (FG [kg] + 2 x G [kg])	AVENTOS HK-XS LF = KH [mm] x (FG [kg] + 2 x G [kg])
AVENTOS HK TOP LF = KH [mm] x (FG [kg] + 2 x G [kg])	<p>LF= Facteur de puissance (FP) KH= Hauteur du corps de meuble FG= Poids de la façade G= Poids Poignée</p>

Siège social CASABLANCA
Tél: +212 5 22 94 36 34
Fax: +212 5 22 94 36 15
E-mail: contact@revetou.com
Adresse: 51 rue Attabani, 20100, Maarif - Maroc

Succursale MARRAKECH
Tél: +212 5 24 33 62 01
Fax: +212 5 24 33 52 80
E-mail: marrakech@revetou.com
Adresse: 264, Zone Industrielle Sidi Ghanem, Maroc

Succursale RABAT
Tél: +212 5 37 79 69 16
Fax: +212 5 37 79 69 58
E-mail: rabat@revetou.com
Adresse: 34 Av. Fadila Yac, Al Mansour 10052 - Maroc

www.revetou.com | Revêtou | revetou_mar

AVENTOS HK-XS


H.: 240-600 mm L.: max. 1800 mm	Set réservoirs de force standard	Attache-façade Bois/Cadre alu étroit	Fixation de corps de meuble	Charnière CTB 110°	Embase
FP=800-1800	20K1501	20K4101A	20K5101	71B3550	175H3100

AVENTOS HK-XS TIP-ON

H.: 240-600 mm L.: max. 1800 mm	Set réservoirs de force TIP-ON	Attache-façade Bois/Cadre alu étroit	Fixation de corps de meuble	Charnière CT 110° sans ressort	Embase	Set TIP-ON avec aimant / Support TIP-ON version courte
FP=800-1600	20K1501T	20K4101A	20K5101	70T3550.TL	175H3100	956.1004
						956.1201

SYSTEMES BOX


V1.24.13



MERIVOBX

TIP-ON BLUMOTION by Blum


Désignation	Cousses (D+G)	Set de côtés (D+G)	Adaptateurs dos (D+G)	Attache-façade	Attache-façade au dessus / Bandeau avant (1042mm à recouper)	Tube / BOXCOVER / BOXCAP	Tube transversal (1059 mm à recouper)	Set TIP-ON BLUMOTION	Axe de synchronisation (1125mm à recouper)
MERIVOBX M Tiroir - 500mm Gris indium mat	450.5001B	470M5002S	ZB4M000S	ZF4.1002				T60H4540	T60.1125W
MERIVOBX E AVEC TUBE - Bloc tiroir - 500mm Gris indium mat	450.5001B	470M5002S	ZB4E000S	ZF4.1002	ZF4.5002	ZR4.500RS.E		T60H4540	T60.1125W
MERIVOBX E BOXCOVER Bloc tiroir - 500mm Gris indium mat	450.5001B	470M5002S	ZB4E000S	ZF4.1002	ZF4.5002	ZL4M00808		T60H4540	T60.1125W
MERIVOBX E BOXCAP Bloc tiroir - 500mm Gris indium mat	450.5001B	470M5002S	ZB4E000S	ZF4.1002	ZF4.5002	ZL4.500S.E		T60H4540	T60.1125W
MERIVOBX M Tiroir à l'anglaise - 500mm Gris indium mat	450.5001B	470M5002S	ZB4M000S	ZI4.0MS1	ZV4.1042M			T60H4540	T60.1125W
MERIVOBX E BOXCAP Bloc tiroir à l'anglaise - 500mm Gris indium mat	450.5001B	470M5002S	ZB4E000S	ZI4.2ES1	ZV4.1042M	ZL4.500S.E	ZR4.1059U	T60H4540	T60.1125W
MERIVOBX E BOXCOVER Bloc tiroir à l'anglaise - 500mm Gris indium mat	450.5001B	470M5002S	ZB4E000S	ZI4.2ES1	ZV4.1042M	ZL4M00808	ZR4.1059U	T60H4540	T60.1125W
MERIVOBX E Avec tube Bloc tiroir à l'anglaise - 500mm Gris indium mat	450.5001B	470M5002S	ZB4E000S	ZI4.2ES1	ZV4.1042M	ZR4.500RS.E	ZR4.1059U	T60H4540	T60.1125W



LÉGRABOX

TIP-ON BLUMOTION by Blum

Désignation	Cousses (D+G)	Set de côtés (D+G)	Adaptateurs dos (D+G)	Attache-façade	Bandeau avant (1043mm à recouper)	Set TIP-ON BLUMOTION	Axe de synchronisation (1125mm à recouper)
LÉGRABOX M Tiroir - 500mm Gris Orion	750.5001S	770M5002S	ZB7M000S	ZF7M7002		T60L7540	T60.1125W
LÉGRABOX PURE C Bloc tiroir - 500mm Gris Orion	750.5001S	770C5002S	ZB7C000S	ZF7M7002		T60L7540	T60.1125W
LÉGRABOX FREE C Bloc tiroir - 500mm Gris Orion	750.5001S	780C5002S	ZB7C000S	ZF7M7002		T60L7540	T60.1125W
LÉGRABOX PURE F Bloc tiroir - 500mm Gris Orion	750.5001S	770F5002S	ZB7F000S	ZF7M7002		T60L7540	T60.1125W
LÉGRABOX M Tiroir à l'anglaise - 500mm Gris Orion	750.5001S	770M5002S	ZB7M000S	ZI7.0MS0	ZV7.1043C01	T60L7540	T60.1125W
LÉGRABOX FREE C Bloc tiroir à l'anglaise - 500mm Gris Orion	750.5001S	780C5002S	ZB7C000S	ZI7.2CS0	ZV7.1043MN1	T60L7540	T60.1125W



TANDEMBOX ANTARO

TIP-ON BLUMOTION by Blum

Désignation	Cousses (D+G)	Set de côtés (D+G)	Adaptateurs dos (D+G)	Attache-façade	Tubes longitudinaux (D+G)	Bandeau avant (1036mm à recouper)	Tube transversal (1046mm à recouper)	Set TIP-ON BLUMOTION	Axe de synchronisation (1125mm à recouper)
TANDEMBOX Antaro M Tiroir - 500mm Gris / Blanc / Noir	578.5001M	378M5002SA	Z30M000S.04	ZSF.35A2				T60B3530	T60.1125W
TANDEMBOX Antaro C Bloc tiroir - 500mm Gris / Blanc / Noir	578.5001M	378M5002SA	Z30C000S	ZSF.35A2	ZRG.437RSIC			T60B3530	T60.1125W
TANDEMBOX Antaro D Bloc tiroir - 500mm Gris / Blanc / Noir	578.5001M	378M5002SA	Z30D000SL	ZSF.35A2	ZRG.437RSIC			T60B3530	T60.1125W
TANDEMBOX Antaro M Tiroir à l'anglaise - 500mm Gris / Blanc / Noir	578.5001M	378M5002SA	Z30M000S.04	ZIF.71M0		Z31L1036A		T60B3530	T60.1125W
TANDEMBOX Antaro C Bloc tiroir à l'anglaise - 500mm Gris / Blanc / Noir	578.5001M	378M5002SA	Z30C000S	ZIF.74C0	ZRG.437RSIC	Z31L1036A	ZRG.1046Z	T60B3530	T60.1125W

SPACE STEP

Set SPACE STEP	Profil transversal	Entretoise
Z95.4600	Z95Q1040A	Z95D4100

AIDE CUISINES ORGA-LINE

Set de bacs	Set casier à ustensiles
ZSI.500B13	ZSI.500F12N

SPACE TOWER

LÉGRABOX	MERIVOBX	TANDEMBOX
(x1) LÉGRABOX M Tiroir à l'anglaise - 500mm (x4) LÉGRABOX FREE C Bloc tiroir à l'anglaise - 500mm CHARNIÈRES 155°	(x1) MERIVOBX M Tiroir à l'anglaise - 500mm (x4) MERIVOBX E Bloc tiroir à l'anglaise - 500mm CHARNIÈRES 155°	(x1) TANDEMBOX Antaro M Tiroir à l'anglaise - 500mm (x4) TANDEMBOX Antaro C Bloc tiroir à l'anglaise - 500mm CHARNIÈRES 155°

NB: Verre pour insert non compris

SPACE TWIN

LÉGRABOX	MERIVOBX	TANDEMBOX
(x1) LÉGRABOX M Tiroir (x1) LÉGRABOX C Bloc tiroir	(x1) MERIVOBX M Tiroir (x1) MERIVOBX E Bloc tiroir	(x1) TANDEMBOX M Tiroir (x1) TANDEMBOX C Bloc tiroir

ACCESSOIRES / GABARITS

Z96.10E1	ZST.500BA	65.1000.01	65.1051.02
ZML.0040.02	ZMM.0350	661.1150.HG	

Pack aides de cuisine

ZOU.30U11




- 1x dérouleur film alimentaire
- 1x dérouleur aluminium
- 1x porte-couteaux
- 2x porte-assiettes
- 2x range-épices



SYSTÈMES DE COULISSES

V1.24.13

TANDEM

MOVENTO


	Longueur Nominale (mm)	Coulisses (D+G)	Accouplement D	Accouplement G	Axe de synchronisation (1140mm à recouper)
 TANDEM TIP-ON INTÉGRÉ SORTIE PARTIELLE	300	550H3000T	T51.1700.04 R	T51.1700.04 L	T57.1140S
	350	550H3500T			
	400	550H4000T			
	450	550H4500T			
	500	550H5000T			
	550	550H5500T			
 TANDEM BLUMOTION SORTIE PARTIELLE	270	550H2700B	T51.1700.04 R	T51.1700.04 L	
	300	550H3000B			
	350	550H3500B			
	400	550H4000B			
	450	550H4500B			
	500	550H5000B			
 TANDEM PLUS BLUMOTION SORTIE TOTALE	250	560H2500B	T51.1700.04 R	T51.1700.04 L	
	300	560H3000B			
	350	560H3500B			
	400	560H4000B			
	450	560H4500B			
	500	560H5000B			

	Longueur Nominale (mm)	Coulisses (D+G)	Accouplement D	Accouplement G	Set TIP-ON BLUMOTION	Axe de synchronisation (1125mm à recouper) (625mm à recouper)
 MOVENTO BLUMOTION SORTIE TOTALE	350	760H3500S	T51.7601 R	T51.7601 L		
	400	760H4000S				
	450	760H4500S				
	500	760H5000S				
	550	760H5500S				
	600	760H6000S				
 MOVENTO TIP-ON BLUMOTION SORTIE TOTALE	350	760H3500S	T51.7601 R	T51.7601 L	T60L7540	T60.1125W
	400	760H4000S				T60L625W
	450	760H4500S				
	500	760H5000S				
	550	760H5500S				
	600	760H6000S				

BLOPAGE DE TABLETTE

GABARITS / ACCESSOIRES

	Blocage de tablette	Tube de synchronisation (1160mm à recouper)	Coulisses
 BLOCAGE DE TABLETTE	295H5700	ZST.1160W	TANDEM sorties totales ou MOVENTO

 65.1051.02	 ZML.0040.02	 T65.1000.02
 65.1000.01	 661.1150.HG	