


REVÊTOU

Revêtements Sols et Murs. Agencements

PANNEAUX AGGLOMÉRÉS MÉLAMINÉS

COLLECTION 2023 - 2024




V2.23.05.10


E EGGER

CLEAF

Plus d'inspiration, plus de décors, plus de services, pour toujours plus de possibilités.




W908 ST2
Blanc craie




U763 ST9
Gris perle




U780 ST9
Gris céladon



U968 ST9
Gris carbone



U222 ST9
Blanc écru



U702 ST9
Gris cachemire




U727 ST9
Gris argile



U830 ST9
Nude terracotta



U807 ST9
Brun nubuck



U114 ST9
Jaune tournesol



U340 ST9
Orange Sorbet



U321 ST9
Rouge




U404 ST9
Violine



U337 ST9
Rose fuchsia




U626 ST9
Vert Kiwi



U660 ST9
Vert Amazone



U646 ST9
Vert Niagara




U540 ST9
Bleu Denim



U504 ST9
Bleu cosmique



U633 ST9
Bleu Turquoise




F812 ST9
Marbre Levanto Blanc




F204 ST9
Marbre de Carrare Blanc




F205 ST9
Pietra Grigia anthracite



F206 ST9
Pietra Grigia Noir




F186 ST9
Béton Chicago Gris clair



F121 ST87
Pierre métallisée anthracite




F823 ST10
Béton clair de Cefalù




F461 ST10
Fabric Metal anthracite




F302 ST87
Ferro Bronze




F434 ST20
Acier brossé cubanite




F462 ST20
Metallic bleu indigo



F416 ST10
Textile Beige



F417 ST10
Textile Gris



F424 ST10
Lin taupe



F433 ST10
Lin anthracite



H1424 ST22
Finition crème



H1298 ST22
Frêne de Lyon sable



H3395 ST12
Chêne Corbridge naturel



H3012 ST22
Coco Bolo



H3157 ST12
Chêne Vicenza



H1367 ST40
Chêne casella naturel clair



H1385 ST40
Chêne casella naturel




H1386 ST40
Chêne casella marron



H3775 ST12
Noyer Tennessee clair



H1122 ST22
Whitewood



H1312 ST10
Chêne Whiteriver cérusé sable



H3170 ST12
Chêne Kendal naturel



H3131 ST12
Chêne Davos naturel



H3700 ST10
Noyer du Pacifique naturel




H3156 ST12
Chêne Corbridge Gris




H3133 ST12
Chêne Davos chamois




H1313 ST10
Chêne Whiteriver cérusé Gris



H1252 ST19
Acacia Branson Gris tourterelle



H1115 ST12
Bamenda grège



H3146 ST19
Grey Lorenzo Chêne




H3090 ST22
Shorewood




H3158 ST19
Chêne Vicenza Gris




H1251 ST19
Acacia Branson cognac




H1714 ST19
Noyer Lincoln



H3192 ST19
Finition Metallic café



H1369 ST40
Chêne casella brun



H1253 ST19
Acacia Branson truffe



H3190 ST19
Finition Metallic anthracite



H1344 ST32
Chêne Sherman cognac



H1345 ST32
Chêne Sherman Gris



Page 39

H1176 ST37
Chêne Halifax Blanc



Page 39

H1180 ST37
Chêne Halifax naturel




Page 39

H1181 ST37
Chêne Halifax tabac



Page 40

H3176 ST37
Chêne Halifax zinc



Page 40

H3178 ST37
Chêne Halifax cérusé
Noir


La collection **Cleaf** présentée par **Egger**

CLEAF




Page 41

UB19
Primofiore Grigio



Page 41

FA33
Primofiore Maya Bronze




Page 41

FB49
Ares



Page 42

FB45
Mosaico Clear



Page 42

FC33
Mosaico Arzignano




Page 43

FC44
Alpaca Bruxelles




Page 43

FC43
Alpaca Anversa



Page 43

FD05
Alpaca Prato




Page 44

FC36
Concreta Midena




Page 45

S203
Quercia




Page 45

S181
Quercia



Page 46

LS47
Poro noce



Page 46

LS53
Poro noce




Page 47

FD02
Riga




Page 47

FC96
Riga




Page 47

FC98
Riga



Page 48

UB25
Riga



Page 48

UB02
Riga



Page 49

S191
Jiometori



Page 49


S192
Jiometori

Une expérience digitale inédite

Egger Collection & Services

Accédez à des solutions simples, pratiques, écologiques, saines et disponibles partout en Europe. En développant sa collection et ses services associés, EGGER s'est fixé pour objectif de vous apporter la solution de chaque instant.

EGGER Collection & Services 2020 – 22



L'Application EGGER Collection & Services




Téléchargez l'application EGGER Collection & Services



Profitez d'une expérience digitale unique :

1. Téléchargez et lancez l'application EGGER Collection & Services sur votre smartphone
2. Avec votre mobile, scannez la référence d'un décor.
3. Accédez à la disponibilité des produits
 - ③ Visualisez les décors en 3D
 - ③ Commandez vos échantillons
 - ③ Identifiez les suggestions de combinaisons



Produits pour le meuble et l'agencement intérieur

Vous trouverez toutes les réponses à vos questions pour mener à bien vos projets en agencement intérieur et mobilier dans cette seule brochure. Avec nos décors accessibles dans presque toutes nos lignes de produits, nos délais de livraison courts et nos faibles minima de commande, vous avez toute latitude pour concevoir l'agencement de vos souhaits.

Panneau composite OSB
Combiline F205 ST9

Chant ABS
H3349 ST19

Panneau mélaminé
Eurodekor
H3349 ST19

Stratifié
F205 ST9

Plan de travail
PerfectSense Topmatt
chant droit U999 PT



Panneau composite OSB
Combine H3349 ST19

Chant ABS
F205 ST9

Panneau mélaminé
Eurodekor
F205 ST9

Panneau mélaminé
Eurodekor
H3349 ST19

Stratifié
F205 ST9

Panneau mélaminé
Eurodekor F205 ST9

Revêtement de sol
stratifié EPL001

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

Panneau mélaminé multicouches Eurodekor H3330 ST36

Chant ABS U660 ST9

Panneau mélaminé Eurodekor U660 ST9

Panneau mélaminé Eurodekor H1344 ST32

Stratifié U899 ST9

Stratifié PerfectSense Topmatt F627 PT

Panneau mélaminé multicouches Eurodekor H3408 ST38

Panneau ignifuge Flammex H3330 ST36

Stratifié avec âme colorée U8991 ST9

Stratifié avec âme colorée U7081 ST9

Revêtement de sol stratifié EPL014

Panneau mélaminé
Eurodekor U600 ST9

Chant ABS
U600 ST9

Panneau mélaminé
multicouches Eurodekor
H1318 ST10

Chant ABS
H3330 ST36

Stratifié
U660 ST9

Panneau alvéolaire
Eurolight décor
H3330 ST36

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

Panneau de particules mélaminé Eurodekor


FOCUS SUR VOS BÉNÉFICES

- ③ Nombreuses applications possibles
- ③ L'esthétique d'un bois massif, d'un placage bois, de métaux et minéraux pour un moindre coût
- ③ Propriétés de surface optimales pour des applications durables (approuvés pour le contact alimentaire)
- ③ Facile à transformer, entretenir et nettoyer
- ③ Testé antibactérien (selon la norme ISO22196:2011 - JIS Z 2801)
- ③ Produit recyclable et respectueux de l'environnement
- ③ Prêt à l'emploi, ne nécessitant aucune intervention supplémentaire pour le revêtement (huilage, application d'un vernis protecteur) sauf pour le recouvrement des chants
- ③ Disponible en plusieurs décors coordonnés avec les autres produits EGGER

Le panneau mélaminé Eurodekor est un panneau de particules brut revêtu sur les deux faces d'un papier décor imprégné de résine mélamine. Il est idéal pour une large variété d'applications verticales ou horizontales pour le meuble et l'agencement intérieur. Prêt à l'emploi, il ne requiert pas d'autre intervention que le recouvrement des chants.

» Plus d'informations sur www.egger.com/eurodekor

Panneau de particules mélaminé Eurodekor



-13.3 kg CO₂ / m²



27% matériaux recyclés
32% produits connexes de scieries
41% matières premières primaires



85% matières renouvelables
15% matériaux d'origine fossile



Scannez le décor avec votre application

Découvrez la totalité de la COLLECTION & SERVICES EGGER




Décors & structures de surface sur l'application

1. Téléchargez et lancez l'application EGGER sur votre smartphone.
2. Avec votre mobile, scannez la référence d'un décor ou d'une structure de surface disponible dans la collection.
3. Accédez aux informations concernant la structure sélectionnée ainsi que tous les décors disponibles.
4. Visualisez les panneaux entiers en 3D.



Scannez le décor avec votre application





W908 ST2


Blanc craie

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 16 mm

2800 X 2070 x 18 mm

2800 X 2070 x 28 mm



U763 ST9

Gris perle


2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm





U780 ST9
Gris céladon
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



U968 ST9
Gris carbone
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm




U222 ST9

Blanc écreu

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



U702 ST9

Gris cachemire

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



U727 ST9

Gris argile

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm





U830 ST9
Nude terracotta
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



U807 ST9
Brun nubuck
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



U114 ST9

Jaune tournesol

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



U340 ST9

Orange Sorbet

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



U321 ST9

Rouge

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm





U404 ST9

Violine

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



U337 ST9

Rose fuchsia

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



U626 ST9

Vert Kiwi

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



U660 ST9

Vert Amazone

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm




U646 ST9

Vert Niagara

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm






U540 ST9

Bleu Denim

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



U504 ST9

Bleu cosmique

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



U633 ST9

Bleu Turquoise

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



F812 ST9

Marbre Levanto Blanc

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



F204 ST9

Marbre de Carrare Blanc

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



● — F812 ST9



● — F206 ST9



F205 ST9
Pietra Grigia anthracite
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



F206 ST9
Pietra Grigia Noir
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



F186 ST9
Béton Chicago Gris clair
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



F121 ST87
Pierre métallisée anthracite
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm





F823 ST10
Béton clair de Cefalù
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



F461 ST10
Fabric Metal anthracite
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



F302 ST87

Ferro Bronze

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm




F434 ST20

Acier brossé cubanite

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



F462 ST20

Metallic bleu indigo

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



● — F302 ST87



● F416 ST10



F416 ST10

Textile Beige

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



F417 ST10

Textile Gris

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



F424 ST10

Lin taupe

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



F433 ST10

Lin anthracite

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm





H1424 ST22

Fineline crème

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



H1298 ST22

Frêne de Lyon sable

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



H3395 ST12

Chêne Corbridge naturel

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



H3012 ST22

Coco Bolo

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



H3157 ST12

Chêne Vicenza

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm





● — H1385 ST40



H1367 ST40
Chêne casella naturel clair
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



H1385 ST40
Chêne casella naturel
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



H1386 ST40
Chêne casella marron
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



H3775 ST12
Noyer Tennessee clair
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



● — H1385 ST40



● H1122 ST22



H1122 ST22

Whitewood

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



H1312 ST10

Chêne Whiteriver cérusé sable

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



H3170 ST12

Chêne Kendal naturel

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



H3131 ST12
Chêne Davos naturel
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



H3700 ST10
Noyer du Pacifique naturel
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm





H3156 ST12
Chêne Corbridge Gris
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



H3133 ST12
Chêne Davos chamois
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



H1313 ST10

Chêne Whiteriver cérusé Gris

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



H1252 ST19

Acacia Branson Gris tourterelle

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



H1115 ST12

Bamenda grège

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm





H3146 ST19
Grey Lorenzo Chêne
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



H3090 ST22
Shorewood
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



H3158 ST19
Chêne Vicenza Gris
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



H1251 ST19
Acacia Branson cognac
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm




H1714 ST19
Noyer Lincoln
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



H3192 ST19
Fineline Metallic café
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



● — H1714 ST19



● — H1369 ST40



H1369 ST40
Chêne casella brun
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



H1253 ST19
Acacia Branson truffe
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



H3190 ST19
Fineline Metallic anthracite
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



H1344 ST32
Chêne Sherman cognac
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



H1345 ST32
Chêne Sherman Gris
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



● — H1344 ST32



● — H3176 ST37



H1176 ST37

Chêne Halifax Blanc

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



H1180 ST37

Chêne Halifax naturel

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm
2800 X 2070 x 28 mm



H1181 ST37

Chêne Halifax tabac


2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm
2800 X 2070 x 28 mm



H3176 ST37
Chêne Halifax zinc
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



H3178 ST37
Chêne Halifax cérusé Noir
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



● — H3176 ST37



UB19
Primofiore Grigio
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



FA33
Primofiore Maya Bronze
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



FB49
Ares
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



FB45

Mosaico Clear

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



FC33

Mosaico Arzignano

2800 X 2070 x 8 mm


2800 X 2070 x 18 mm




● — FC33



FC44
Alpaca Bruxelles
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



FC43
Alpaca Anversa
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



FD05
Alpaca Prato
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



FC36

Concreta Midena

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm





S203

Quercia

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



S181

Quercia

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



LS53

Poro noce

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm




LS47

Poro noce

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm





FD02

Riga

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



FC96

Riga

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



FC98

Riga

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



UB25

Riga

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm





UB02

Riga

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm





S191

Jiometori

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



S191

Jiometori

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm

Chants

Les chants EGGER sont conçus pour recouvrir les bords apparents de nos panneaux dérivés du bois, leur procurant une finition soignée et résistante.

Optez pour un chant coordonné au panneau ou faites du chant un élément design avec nos solutions créatives.



Plus d'informations sur
www.egger.com/chants



Scannez les références décors des pages suivantes et obtenez plus d'informations à propos de la disponibilité du produit et du décor dans l'application EGGER

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.



Chants thermoplastiques ABS

FOCUS SUR VOS BÉNÉFICES

- ③ Finition parfaite et aspect harmonieux en totale coordination avec les panneaux mélaminés et les stratifiés
- ③ Approvisionnement chants et panneaux auprès d'un fournisseur unique pour un gain de temps et d'effort
- ③ Plus de 3 000 références disponibles en stock
- ③ Disponibles non encollés à partir d'un rouleau

Pour des finitions parfaites, tous nos décors disposent d'une solution coordonnée en chants thermoplastiques ABS. La qualité des chants thermoplastiques EGGER se distingue par la finition harmonieuse et discrète sur les arêtes du fait de chants teintés dans la masse. Toute notre gamme est disponible en différentes largeurs et épaisseurs.

Adaptez facilement vos chants :

Avec notre configurateur de chants en ligne, vous pouvez commander des chants dans des largeurs personnalisées comprises entre 12 et 100 mm, afin de répondre à vos besoins et exigences.

» Plus d'informations sur
www.egger.com/configurateur-chants



Scannez le décor avec votre application



H3158 ST19

Chants thermoplastiques ABS bois de bout

Les chants bois de bout reproduisent à la perfection la coupe transversale d'un tronc d'arbre, faisant apparaître les cernes annuels, pour un résultats des plus authentiques.

» Plus d'informations sur
www.egger.com/chants-bois-de-bout

FOCUS SUR VOS BÉNÉFICES

- ③ Authenticité des chants reproduisant la coupe transversale d'un tronc d'arbre
- ③ Disponibles dans plusieurs décors sélectionnés pour leur effet d'imitation du placage bois



Chants créatifs ABS & PMMA

FOCUS SUR VOS BÉNÉFICES

- ③ Attirez l'œil grâce à un moyen facile et à moindre coût
- ③ Décors originaux pour un design tendance

Les chants créatifs ABS & PMMA mettent en valeur un effet de profondeur particulier. Le design de meuble se concentre de plus en plus sur le mélange des matériaux. Combiner des chants créatifs à des décors unis, imitation bois ou matière offre une créativité sans limite.

» Comparez le décor d'un chant créatif avec le décor d'un panneau www.egger.com/variete-chants



Scannez le décor avec votre application



**Doppia :**

Donnez un effet de surépaisseur à la surface de vos meubles grâce au style Doppia quand la ligne supérieure est coordonnée au décor de la surface du panneau. Associé aux panneaux PerfectSense Matt et Gloss, ce chant crée l'illusion d'un chant en verre.

**Duo :**

Conçue pour placer deux décors de largeur identique sur un même chant, cette série permet entre autre de créer des effets de niches intégrées quand les surfaces des panneaux sont réalisées dans le même décor que le chant.

**Trio :**

Les chants Trio renforcent le contraste visuel entre deux matériaux comme ici entre le bois et le métal.

**Carbone :**

Le caractère fort du motif carbone met l'accent sur le chant. Associé cependant avec des surfaces aluminium ou noires, le contraste s'estompe pour un style tout en harmonie.

**Linea :**

Motif graphique par excellence, il crée un contraste avec tout type de décor. Une certaine harmonie se dégage notamment en association avec des décors aluminium ou noirs. Le motif linéaire est également perceptible au niveau tactile.

**Effet 3 plis :**

Le style reproduit un panneau latté 3 plis pour un rendu authentique. Combiné avec des surfaces unies, il apporte une dimension contemporaine.

**Multiplex :**

L'originalité de cette reproduction multiplis repose sur la base noire qui permet d'accentuer les arêtes et lignes de jonction.

**Métal usé :**

Ce décor apporte un effet matière sur les chants plus ou moins prononcé selon les associations avec les décors en surface. Plutôt marqué avec le blanc, il s'adoucit avec des bois bruns ou des couleurs grisées.

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

Structures de surface





En associant la structure pertinente à un décor, son caractère s'en trouve décuplé. La Collection & Services EGGER s'inscrit dans le design sensoriel et l'authenticité. Une attention toute particulière est apportée à l'aspect visuel mais aussi tactile de nos décors, afin de leur conférer naturel et réalisme. De sorte qu'ils se confondent avec les matériaux d'origine et vous permettent ainsi de créer des projets haut de gamme.




Découvrez nos structures de surface sur l'application EGGER

1. Téléchargez et lancez l'application EGGER sur votre smartphone.
2. Avec votre mobile, scannez la référence d'une structure de surface disponible dans la collection.
3. Accédez aux informations concernant la structure sélectionnée ainsi que tous les décors disponibles.
4. Visualisez les panneaux entiers en 3D.

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

Décors Bois

Une structure de surface adaptée est nécessaire afin d'obtenir une reproduction bois qui se démarque. Nos structures fil de bois sont créées avec des effets mats-brillants, des pores un peu brossés, de légères rainures pour un rendu des plus naturels.




Structure mate à la rusticité prononcée pour plus d'authenticité. Appliquée sur décors bois, elle donne une sensation de bois raboté. Sur des décors textile, elle procure une sensation de fibres brutes.



Structure pores bois répartis inégalement et de profondeurs variées lui donnant un caractère naturel et authentique. Toucher soyeux grâce à une légère sous-structure.




Structure mate profonde, au veinage de fil irrégulier et légèrement ondulé, mettant en relief les décors bois sobres. Rendu très naturel et élégant aussi bien utilisée à la verticale qu'à l'horizontale. Utilisée sur des unis, cette structure donne l'illusion d'un bois linéaire peint ou laqué.



Structure profonde, fortement brossée, caractéristique des bois linéaires. Effet très naturel au toucher.



Scannez la structure avec votre application



Feelwood

Le nom même de Feelwood suggère par lui-même l'expérience sensorielle de ces structures de surface à haute valeur ajoutée : les effets à la fois visuels et tactiles du bois ont pu être recréés. La qualité Feelwood associe le meilleur de deux produits : grâce à la parfaite coordination surface/décor, nos surfaces offrent une fidèle représentation du placage bois ou du bois massif. En parallèle, elles présentent l'avantage d'une surface mélaminée.




Structure pores synchronisés avec décor Chêne Gladstone. Veinage chêne au caractère marqué et authentique. Pores bois mats assez profonds pour un aspect sablé en phase avec les tendances actuelles.



Structure pores synchronisés avec décor Chêne Sherman. Veinage chêne avec marques d'usure soulignées par la synchronisation.



Structure pores synchronisés avec décor Orme Tossini. Veinage orme aux pores légèrement brossés et mats et une mise en teinte avec encres perlescentes pour un effet de profondeur naturel et élégant.



Structure mate profonde et irrégulière, très fortement brossée. Amplifie au toucher le caractère authentique et naturel des décors bois.



Structure pores synchronisés avec décor Chêne Halifax. Veinage chêne aux fissures prononcées perceptibles au toucher. Irrégularité des motifs qui renforce l'aspect naturel du décor.



Structure pores synchronisés avec décor Mélèze. Veinage de bois résineux très prononcé avec une alternance d'éléments mats et brillants. Utilisée sur des unis, cette structure donne l'illusion d'un bois massif peint ou laqué.

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

Matières

Les reproductions de pierre et de métal sont de plus en plus plébiscitées. Le besoin d'authenticité se manifeste également, ce qui nous a amené à étoffer notre gamme devenant de plus en plus authentique avec des structures tactiles.



Aspect béton taloché perceptible au toucher. Jeux d'éléments profonds mats et légèrement brillants en surface. Confère une matérialité aux unis.



Structure imitant les surfaces en métal finement brossées, tant au niveau tactile que visuel. Particulièrement adaptée pour les décors perlescents et les unis.



Structure mate au relief bosselé pour des reproductions de surfaces pierres type granit flammé. Uniquement disponible en stratifié.



Structure aux effets mats et brillants prononcés, rappelant le caractère particulier du carrelage.




Surface profonde reproduisant le granit reconstitué.




Scannez la structure avec votre application

Surfaces mates et brillantes


Des décors du plus bel effet grâce à des structures de surface appropriées.




Structure lisse et haute brillance adaptée aux unis. Les produits sont livrés pelliculés. Uniquement disponible en stratifié.



Surface laquée haut de gamme. Perception de profondeur et de réflexion proche du miroir. Uniquement disponible sur support MDF.



Surface laquée haut de gamme mate intense aux propriétés anti-traces de doigts. Version PM disponible sur support MDF ; Topmatt uniquement disponible en stratifié.




Surface lisse sans aspérité, proche de l'aspect laqué. Principalement utilisée sur le blanc.



Structure mini perlée résistante avec un degré de brillance moyen. Particulièrement adaptée pour les décors métalliques et les unis basiques.



Structure très peu profonde avec une surface mate au toucher satiné. Confère aux unis et aux décors bois une texture très naturelle. Garde son aspect mat sans trace de polissage dans le temps.



Surface plane avec effet de parchemin laqué qui se décline sur tous les types de décors. Donne de l'éclat aux bois classiques. Facile à entretenir.

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

Fiche technique

Panneau décoratif à base de bois revêtu d'un papier décor imprégné de résine mélamine



Panneau surfacé mélaminé selon la norme EN 14322

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | | | |
| • | | | | |
| • | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | | | |
| • | | | | |
| • | | | | |
| | | | | |
| • | | | | |
| • | | | | |
| | | | | |
| • | | | | |
| • | | | | |



Responsable : Management produits

Caractéristiques physiques et chimiques

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Les émissions de formaldéhyde dépendent directement du panneau support utilisé. Les

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Correspondance des décors et finitions

Des variations de teinte d'un décor sont possibles en raison des tolérances lors de la production des papiers secs et des supports sur lesquels ils sont apposés. Nous préconisons d'y apporter une attention particulière avant toute juxtaposition

faible différence entre le témoin et l'échantillon original est autorisée (échelle 4 selon la norme EN 14323). Pour le contrôle des décors métallisés ou de décors contenant des encres perlescentes, l'échelle 3 est autorisée.



Responsable : Management produits

Il faut différencier la résistance à la chaleur des panneaux EURODEKOR en fonction du temps d'exposition. En cas manente, la température maximale autorisée est 50°C. Nous tenons à vous informer qu'en cas d'exposition prolongée à une température supérieure à 50°C, des fissures peuvent apparaître à la surface du panneau. En cas d'installation de machines à rayonnement thermique, nous recommandons de veiller à ce qu'il y ait un espace suffisant entre la source de chaleur et la surface mélaminée de manière à éviter l'accumulation de chaleur et permettre

Les panneaux mélaminés EURODEKOR doivent faire l'objet d'un transport et d'un stockage soigneux. Ils doivent être stockés à plat, dans un local à l'abri de l'eau et sans contact avec le sol. Dans le cas contraire, des mesures de protection contre l'humidité doivent être prises afin d'éviter tout gonflement des chants

Avant le montage/la mise en œuvre, les panneaux Eurodekor doivent être stockés pendant une durée suffisante dans des conditions ambiantes similaires à celles de l'installation. Pour tout complément d'information, veuillez consulter la documentation disponible sur notre site internet

Informations complémentaires

Dans le cadre d'une reconnaissance par FCBA de notre laboratoire intégré EGGER, les rapports d'essais internes réalisés sur nos PPSM Eurodekor peuvent être utilisés pour la certification des produits selon les marques NF des applications

Note :

Les données de cette fiche technique reposent sur nos expériences et connaissances accumulées à ce jour. Du fait de l'évolution continue des normes et des documents légaux, certains paramètres techniques peuvent évoluer. Le contenu de cette fiche technique ne peut donc servir de garantie sur les caractéristiques des produits ou l'aptitude à certains types d'utilisation. Sous réserve d'éventuelles modifications et d'erreurs d'impression.



Responsable : Management produits

REVÊTOU



 www.revetou.com

 [revetou_mar](https://www.instagram.com/revetou_mar)

 [Revetou](https://www.facebook.com/Revetou)

Siège social CASABLANCA

Tél.: +212 5 22 94 36 34

Fax: +212 5 22 94 36 15

E-mail: contact@revetou.com

Adresse: 51 rue Attabari,
20100, Maarif - Maroc

Succursale MARRAKECH

Tél.: +212 5 24 33 62 01

Fax: +212 5 24 33 52 80

E-mail: marrakech@revetou.com

Adresse: 264, Zone Industrielle
Sidi Ghanem, Maroc

Succursale RABAT

Tél.: +212 5 37 79 69 16

Fax : +212 5 37 79 69 58

E-mail : rabat@revetou.com

Adresse: 34 Av. Fadila Yac
Al Mansour 10052 - Maroc

Succursale TANGER

Tél.: +212 5 39 39 55 96

Fax: +212 5 39 39 55 98

E-mail: tanger@revetou.com

Adresse: Lot 264, Zone Industrielle
de Gueznaya - Maroc